

YTELSESERKLÆRING

Nr.

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Trekledning behandlet og Klassifisert i brannklasse B-s1,d0
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 : Embalasje er påført pakkelapp og vedlagt FDV dokument.
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Brannhemmende trekledning for bygg der det er branntekniske krav iht overflate i brannklasse B-s1,d0 eller lavere

4. Navn, registrert varemerke og kontaktdresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Vyrk AS, 2943 Rogne, Tlf: 99119959, e-post: post@vyrk.no

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 1

6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

NS- EN 14915:2013

Har utført i samsvar med system 1 i sin vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikken og produktkontrollsystemet. Samt inngått avtale om kontroll av produktkontrollsystemet og ytelsesevne.

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannteknisk klasse overflate	B-s1,d0	NS-EN-14915, EN 13501-1, EN 13501-2, CEN TS 15912, EN 13556, EN 350-2, EN ISO 11654
Brannteknisk klasse kledning	K₁10-K₂10 <15mm	
Bruksklasse	Ext-utendørs Int-innendørs	
Veggtype	W-vegg C-himling	
Tresort	PCAB	
Bilogisk holdbarhet	4	
Densitet	450 kg/m³	
Lydabsorpsjon	0,1/0,3	

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

..... **TORRE NYHUS, DAGLIG LEDER**

(navn og stilling)

Rogne, 18/1-22
.....
(sted og utstedelsesdato)

Torre Nyhus
.....
(underskrift)